



**Roberto  
Petrucci  
&  
Viktória  
Németh**



WhatsApp  
0530 545 03 25

*İngilizceden ardlı çeviri*

**SET10**

# **ASİTLER**

*2 vaka, 4 remedi*



**2-3 NİSAN**  
**20.00-23.00**

# HOMEOPATHY ESSENTIALS

*Roberto Petrucci - Viktória Németh*



HOMEOPATHY  ESSENTIALS

*Roberto Petrucci - Viktória Németh*



**ASITLER**




# ASİTLERİN DOĞASI

## Common Acids



- Asitler suda çözüldüğünde pozitif hidrojen iyonları (H<sup>+</sup>) üreten iyonik bileşiklerdir.
- Asitler elektrolittir, yani elektrik akımını iletirler
- Hidrojen gazı üretmek için metallerle reaksiyona girerler

- Asitlerin tadı ekşidir
- Asitler mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirir
- 7'den küçük bir pH değeri bir asit olduğunu gösterir ve bu değer ne kadar düşükse asit de o kadar güçlü demektir






# Endüstride kullanımı

- Sülfürik asit, endüstride en çok kullanılan asit olup, dünyada en çok üretilen endüstriyel kimyasaldır.
  - gübrelerde
  - deterjanlarda
  - pillerde
  - boyalarda
- Asitler genellikle metallerdeki pası ve diğer korozyonu gidermek için kullanılır.

# Manufactured Substances in Industry 1

## Uses of Sulphuric Acid





# Besinlerde

- Tartarik asit, olgunlaşmamış mango ve demirhindi gibi yaygın olarak kullanılan bazı gıdaların önemli bir bileşenidir.
- Doğal meyve ve sebzeler de asit içerir
- Sitrik asit ise, portakal, limon ve diğer turunçgillerde bulunur

# Besinlerde

- Oksalik asit domates, ıspanak ve özellikle karambola ve raventte bulunur.
- Askorbik asit (C Vitamini) insan vücudu için gerekli bir vitamindir ve limon, turunçgiller ve guava gibi besinlerde bulunur.

# Besinlerde

- Pek çok asit, çeşitli gıda türlerinde katkı maddesi olarak bulunabilir, çünkü bunlar tatlarını değiştirir ve koruyucu görevi görür.
  - Örneğin fosforik asit kolalı içeceklerin bir bileşenidir
  - Asetik asit günlük hayatta sirke olarak kullanılmaktadır.
  - Sitrik asit soslarda ve turşularda koruyucu olarak kullanılır
- Karbonik asit, alkolsüz içeceklere yaygın olarak eklenen en yaygın asit katkı maddelerinden biridir.

**Sitrik asit**



**Limon/Portakal**

**Tartarik asit**



**Tamarin**

**Asetik asit**



**Sirke**

**Oksalik asit**



**Domates**

**Tanik asit**



**Çay**

**Kafeotanik asit**



**Kahve**

**Malik asit**



**Elma**

**Laktik asit**



**Süt**

**Bütirik asit**



**Tereyağı**

**Karbonik asit**



**Gazlı içecekler**

**Askorbik asit**



**Amla, Bektashi Üzüümü**

**Laurik asit**



**Hindistan cevizi sütü**

# İnsan vücudunda

- Asitler insan vücudunda önemli roller oynar
  - Midede bulunan hidroklorik asit, büyük ve karmaşık besin moleküllerini parçalayarak sindirime yardımcı olur.
  - Amino asitler vücut dokularının büyümesi ve onarımı için gerekli olan proteinlerin sentezi için gereklidir.



# İnsan vücudunda


- Asitler insan vücudunda önemli roller oynar
  - Yağ asitleri aynı zamanda vücut dokularının büyümesi ve onarımı için de gereklidir.
  - Nükleik asitler, DNA ve RNA üretimi ve özelliklerin genler yoluyla yavrulara aktarılması için önemlidir.
  - Karbonik asit vücutta pH dengesinin korunması için önemlidir

# Amino asitler ne yapar?

**Besinleri  
parçalar**



**vücut dokularını onarır ve  
büyütür**



**Hormonları ve beyin  
kimyasallarını yapar**



**Enerji kaynağı  
sağlar**



**Sağlıklı cildi, saçı ve  
tırnakları korur**



**Kasları  
geliştirir**



**Bağışıklık sistemini  
destekler**



**Normal bir  
sindirim sistemini  
sürdürür**



# MİDE ASİDİNİN 7 MAJÖR FONKSİYONU

1

Besinleri sterilize eder

2

Proteini sindirir

3

Pepsini aktive eder

İçsel faktörü aktive eder

4

Safra ve enzimlerin dağıtımını uyarır

5

Özofagus sfinkterini kapatır


6

7

Pilor sfinkterini açar



## Yağ asitleri (Omega 3)




# Deoksiribonükleik asit



Hücre büyümesi,  
bölünmesi ve  
fonksiyonu için  
genetik bilgiyi  
içeren nükleik  
asit

# KARBONİK ASİT




ASİDOZ


ALKALOZ



# HOMEOPATİDE ASİTLER




“Derin iç karışıklıklarla mücadele eder, kaotik ve zorlu bir varoluşta anlam ve doyum arar.”




# Aktivite

- Genellikle hiperaktiftirler
- Çok fazla iş
- Çok fazla zihinsel aktivite
- Çok fazla seks
- Çok fazla seyahat
- Çok fazla sorumluluk



# Aktivite


- Uzun bir süreye sahip olduklarını düşünürler
- Vazifelerinin sonucu ya çok az veya hiç işe yaramaz
- Çalışmaları verimsizdir



# Mücadele ve tükenme


- Tanınmak istiyorlar ama bunu hak edecek hiçbir şey göstermezler
- Kendilerini feda ederler, ki bu bir yanılgıdır, bunun yerine kendilerini yok ederler
- Başkalarını memnun etmek için kendilerini strese sokarlar
- Ellerinden gelenin en iyisini yapmak isterler ama yapamazlar






# Mücadele ve tükenme

- Zevksiz ve sonuçsuz dövüşmek
- Sadece kendilerine güvenebileceklerini düşünürler ancak herhangi bir şey yapmak için çok az enerjileri vardır.
- Tüm çaba ve mücadeleleri ya zihinsel, ya duygusal ya da fiziksel olarak veya bunların hepsinde tam bir tükenmeye yol açar.




# Yıkım

- Her şey veya hiçbir şey
- Etraflarındaki şeyleri yok etmeye yönelik güçlü bir eğilimleri vardır, ancak gerçekte kendilerini yok etmektedirler.
- Birbiri ardına kendilerinden birer parça kaybediyorlar
- Yıkıcılık eğilimi yavaştır




# Yıkım

- Hayatlarını onarmak veya değiştirmek için enerji toplama olanaklarını yok ederler
- Kendini yok etme yolları hususunda hiç bir sınırları yoktur




# Tüketim

- Sindirim sistemi sorunları yaşarlar
- Hayatları boyunca düzgün beslenemezler
- Yiyecek enerjidir ama sindiremezler
- Hiçbir besin alamazlar
- Genel olarak sindirim sorunları yaşarlar
- İshal ve/veya kabızlık eğilimi gösterirler




# Kayıp

- Kayıp, asitler için en önemli konulardan biridir.
- Vücutta bir kayıptır (kan, su, kilo)
- ve ayrıca hayatlarında kayıptır




# Kayıp

- Bir Asit için kaybın anlamı
  - bir parçasını kaybetmek
  - kayıp iz bırakır, ve bu yıpranma çok zor iyileşir
  - yara tamamen iyileşmez, asla



# Kayıp

- Kayıptaki mesele:
  - tamir edilememesi
  - geri alınamaması
  - tekrar inşa edilememesi




# Kayıp

- En büyük korkusu:
  - hafıza kaybı


Her şeyi kaybetmek bir Asit için hafızasını koruyamamak anlamına gelir!






# Bağımsızlık ve ilişki

- Asitlerin, bir kimliğe sahip olmalarına izin verilmediği hissi vardır
  - Kimliği olmadan bağımsız olamazlar
- Sevdiklerine karşı şefkat eksikliği yaşarlar
- Şefkatleri/sevgileri yoktur sadece sorumluluk duyguları vardır




# Bağımsızlık ve ilişki

- Nefret dolu ve intikamcı olabilirler
- Bencil ve egoist olurlar
- Kimseyle sıcak bir bağ kuramazlar
- Aile içinde sevimli ve hoşurlar ama aile dışında başkalarıyla hiçbir ilişkileri yoktur.




# Sifilitik eğilim

- Bu bir iç çöküş ve parçalanmadır.
- Onların tüm eylemleri, mücadeleleri veya çabaları yıkım durumuna yol açacaktır.
- Kendini yok etme fiziksel düzeyde kendini gösterir
- Kan kaybı, su kaybı
- Fistüller, çatlaklar, ülserasyonlar




# Yanma

- Tepkileri yanma eğilimindedir
  - gastrik asit
  - kanamaya neden olan aşındırıcı yapı
  - ekşi tat
  - kokulu akıntılar
  - rahatsız edici kokular
- Yapılarının asidik doğası vardır



# Artma, azalma


- Genellikler, ağrı ve şikayetleri giderek artar ve aniden kesilir.
  - baş ağrısı
  - ateş




# Acidums

## ANA REMEDIĀLER (29):

Aceticum acidum (731) - Benzoicum acidum (1126) - Boricum acidum (67) - Butyricum acidum (196) - Carbolicum acidum (1619) - Chromicum acidum (208) - Citricum acidum (137) - Desoxyribonucleicum acidum (448) - Fluoricum acidum (3087) - Formicicum acidum (37) - Fumaricum acidum (197) - Gallicum acidum (158) - Hydrocyanicum acidum (906) - Lacticum acidum (950) - Malicum acidum (13) - Muriaticum acidum (4909) - Nitricum acidum (8877) - Nitromuriaticum acidum (80) - Oxalicum acidum (1795) - Pantothenicum acidum (110) - Phosphoricum acidum (7415) - Picricum acidum (1390) - Ribonucleicum acidum (52) - Salycilicum acidum (388) - Sarcosolacticum acidum (150) - Succinicum acidum (153) - Sulphuricum acidum (4543) - Sulphurosum acidum (42) - Tartaricum acidum (51)



# Asitler 8 Cümle



- Aşırı aktivite: acele ve telaşlı faaliyet ancak sonuçsuz çabalar (efor aşaması)
- Mücadele ve ardından çöküş: Efor ve bitkinlik (zihinsel, duygusal veya fiziksel)
- Yıkıcılık ve tüketim
- Kayıp: Sevgi kaybı (yas), duyarlılık kaybı ve hafıza kaybı
- Bağımsız olmanın imkansızlığı ama dünyayla ilişkilerinin zayıf olması
- Sifilitik eğilim (ülserasyonlar, çatlaklar, fistüller, kangren, kanama eğilimi)
- Burukluk, nahoşluk, ekşilik ve yanma (koku ve akıntılar)
- Dereceli artış, ani düşüş



**AMFETAMIN BENZERLERİ**

Cacao - Cainca - Coffea cruda - Damiana  
Ginseng quinquefolium - Guaranà - Kola  
Ilex mate - Thea chinensis - Yohimbinum

**SAPINDACEAE**

Aesculus glabra - Aesculus hippocastanum  
Cardiospermum halicacabum - Guaranà - Paullinia  
pinnata

**ARALIACEAE**

Aralia racemosa - Ginseng quinquefolium  
Hedera helix

**ERYTHROXYLACEAE**

Coca - Cocainum hydrochloricum

**RUTACEAE**

Aegle marmelos folia - Angustura vera - Atista indica -  
Citrus limonum - Citrus vulgaris - Dictamnus albus  
Diosma linearis - Jaborandi - Ptelea trifoliata  
Ruta graveolens - Xanthoxilum fraxineum

**LOGANIACEAE**

Curare - Gelsemium sempervirens - Ignatia amara  
Nux vomica - Spigelia anthelmia - Spigelia marylandica  
Strychninum arsenicosum - Strychninum nitricum  
Strychninum phosphoricum - Strychninum purum  
Strychnos gaultheriana - Upas tieutè

**AMFETAMIN BENZERLERİ**

Aşırı hareketlilik, acelecilik ve uykusuzluk:  
Tek arkadaşım uyarıcıdır (ilk aşama)  
Halsizlik, uykululuk, duygusal ve fiziksel  
yıpranma (ikinci aşama)

**SAPINDACEAE**

Huzursuzluk, heyecan ve aşırı aktivitenin ardından  
uykululuk ve halsizlik

**ARALIACEAE**

Sonsuza kadar genç (ilk aşama)  
Dayanılmaz olana katlanmak (ilk aşama)  
Rekabet, sabırsızlık ve acele (ilk aşama)  
Sinirsel yorgunluk, tükenmişlik, halsizlik ve bitkinlik  
(ikinci aşama)

**ERYTHROXYLACEAE**

Dayanıklılık ve uzun süreli efor (ilk aşama)  
Büyüklik arzusu (ilk aşama)  
Tükenme ve izolasyon (ikinci aşama)

**RUTACEAE**

Mükemmel olma ihtiyacı ile birlikte hırs (başarısızlık  
dayanılmazdır)  
Limitleri zorlamak ve akabinde yorgunluk  
Ailesine karşı güçlü sorumluluk sahibi bir işkolik

**LOGANIACEAE**

Efor ve ardından yorgunluk  
Efektif olmayan fiziksel ve zihinsel çabalar  
(deniyorum ama yapamıyorum)  
Sertlik ve felç

# KADIN

45 yaşında

MD

evli - 3 çocuklu

# MİGREN

İlk görüşme Ekim 2010

- Ülser ve uçukların eşlik ettiği şiddetli aftlardan muzdaripti
- Geçmişte başka bir homeopat tarafından Arsenicum ile tedavi edilmişti
- Arsenicum album'un yan etkileri: şiddetli güçsüzlük

**AFT  
VE  
HERPES**

**HOMEOPATHY** 

- İLK MENS: 10 yaşında
- DÜZENLİ MENSLER (4 gün boyunca 28 günde bir)
- GEBELİKLER: 1996 – 2000 – 2004

**KADIN**

**HOMEOPATHY** 

- 20 yaşımdan beri migreni var
  - ovulasyon esnasında
  - mensler öncesinde
- her gün ağrılı

**MİGREN**

**HOMEOPATHY** 

- Ağrı sađ gözden buruna, alına ve elmacık kemiđine dođru gidiyor
- Gözdeki ağrı küçük bir nokta ağrısı
- Göz kapaklarında ađırlık hissi
- Ağrı şiddetli olduđunda gözüne bıçak saplanıyormuş hissi oluşur

**MİGREN**

**HOMEOPATHY** 

- Aggrevasyon

- uykusuz kaldığında
- baskı altındayken
- işlerini yetiştirmek için yeterli zamanı olmadığından korktuğunda

**MİGREN**

**HOMEOPATHY** 



- Eęer hemen Ibuprofen almazsa, aęrı 24 saatten fazla sürüyor
- Ayda en az 5 kere ibuprofen alıyor

**MİGREN**

**HOMEOPATHY** 

- DOĐUM KONTROL HAPI YÜZÜNDEN AĐRI
- HAMİLELİK SÜRESİNCE HİÇ BAŞ AĐRISI OLMAMIŞ

**BAŞ AĐRISI**

**HOMEOPATHY** 

- her zaman fotofobisi varmış (sürekli güneş gözlüğü kullanıyor)
- Gözlerde hep kızarıklık (alerji şikayetleri yok)

**FOTOFOBİ**

**HOMEOPATHY** 

## REFLÜ ÖZFAJİT

- İlkbaharda ve sonbaharda 2 ay esomeprazol kullanımı
- Ağızda acı tat
- Nikel içermeyen bir diyet uyguladığında mide sorunları iyileşiyor
- Her gün küçük mide şikayetleri

**MİDE**

**HOMEOPATHY** 

- **HAMİLELİKTE OTOİMMÜN TROMBOSİTOPENİ VE ANTİFOSFOLİPİD SENDROMU**
- **HİPERHOMOSİSTEİNEMİDEN KAYNAKLANAN TROMBOFİLİ**
- **FAKTÖR V LEIDEN MUTASYONU**

**OTOİMMÜNİTE**

**HOMEOPATHY** 

- İlk gebelikte DIC (Dissemine intravasküler pıhtılaşma)  
(Doğum sonrası Hb 4 gr.)
- İkinci gebelikte 20.000 trombosit
- BAŞKA KANAMA YOK

**KAN**

**HOMEOPATHY** 

- Tiroid nodülleri
- Tekrarlayan kulak ağrıları
  - geçmişte kulak zarı delikleri

**GEÇMİŞ  
ŞİKAYETLER**

**HOMEOPATHY** 

ÜŞÜYEN

ISI

HOMEOPATHY 8



# ZIHİN



HOMEOPATHY 

- Ben çok düzenli/köşeli biriyim: düzen, netlik, dürüstlük, katılık, dakiklik
- 45 yıl boyunca hiç gecikmedim
- Her zaman bir şeyler yapmaya zamanım olmadığından korkarım
- Düzen benim takıntımdır, eğer her şeyi doğru yere koymamışsam geceleri yatağa girmem

**ZİHİN**

**HOMEOPATHY** 

- Her Őey kontrolüm altında olmalı, hiçbir Őeyi kaçırmamalıyım
- Her Őeyi hatırlıyorum, örneğin hastalarımın tüm hastalıklarını (1000 hastalı pratisyen hekim)
- Üniversitede her zaman onur almak zorunda kaldım

**ZİHİN**

**HOMEOPATHY** 

- Hayatımdaki en önemli şey çocuklarım
- Her zaman kavgalardan kaçınmaya çalışırım

**ZİHİN**

**HOMEOPATHY** 

- Yenilerini kullanmadan önce eski şeyleri kullanmalıyım
- Taze ekmek almadan önce eski ekmeđi bitirmem gerekir

**ZİHİN**

**HOMEOPATHY** 

Tekrarlayan rüyalar:

Tıp doktoru olarak çalışıyorum ama mezun değilim

**RÜYALAR**

**HOMEOPATHY** 

# 200K

1 damla, günde 1 kere



## İLK GÖRÜŞME

- MİGREN: >> 99,9 % / ACI HİSSİ YOK
- FOTOFOBİ >> 80%
- GÖZLERDE KIZARMA >> 80%
- REFLÜ ÖZFAJİT >> 90%
- KULAK AĞRISI >> 90 %
- «MİGREN OLMADAN RUH HALİ ÇOK DAHA İYİ»
- RÜYA: MEZUN OLDUĞUNU GÖRMÜŞ



**7 AY SONRA  
GERİ BİLDİRİM**



# REPERTORİDEN SEMPTOMLAR



Anne  
Vervarcke



Carlo  
Rezzani



André  
Saine



Hélène  
Renoux



Jeremy  
Sherr



Massimo  
Mangialavori



Roberto  
Petrucci

UNITING REPERTORY, MATERIA MEDICA AND PATIENT INFORMATION  
IN A SINGLE INTUITIVE INTERFACE



- HEAD - PAIN - ovulation; during
- **BAŞ - AĞRI - ovulasyon; esnasında**
  
- HEAD - PAIN - menses - before - agg.
- **BAŞ - AĞRI - mensler - öncesi - agg.**
  
- HEAD - PAIN - constant, continued
- **BAŞ - AĞRI - sürekli, devam eden**



- EYE - PAIN - Spots; in
- **GÖZLER - AĞRI - Noktalar; -da**
- GENERALS - PAIN - Spots; in small
- **GENEL - AĞRI - noktalarda, küçük**
  
- EYE - HEAVINESS - Lids
- **GÖZLER - AĞIRLIK - Göz kapakları**
  
- EYE - PAIN - cutting pain
- **GÖZLER - AĞRI - kesici ağrı**
  
- GENERALS - SLEEP - loss of sleep; from
- **GENEL - UYKU - uyku kaçmasından**



□ MIND - HURRY

□ **ZİHİN - TELAŞ**

□ MIND - ANXIETY - time is set, if a

□ **ZİHİN - ANKSİYETE - zaman belirlenmiş ise**



- HEAD - PAIN - menses - suppressed menses; from
- **BAŞ - AĞRI - mensler - baskılanmış menslerden**
- HEAD - PAIN - pregnancy amel.; during
- **BAŞ - AĞRI - hamilelik amel; esnasında**



- EYE - PHOTOPHOBIA
- **GÖZLER - FOTOFOBİ**
- THROAT - INFLAMMATION - Esophagus - reflux  
esophagitis
- **BOĞAZ - ENFLAMASYON - Özofagus - reflü özofajit**



- SKIN - ECCHYMOSES
- **DERİ - EKİMOZLAR**
- GENERALS - HEMORRHAGE
- **GENEL - HEMORAJİ**
  
- EAR - PERFORATION - Tympanum
- **KULAK - DELİNME - Timpanum**
- GENERALS - SYPHILIS
- **GENEL - SİFİLİS**



- MIND - REST - cannot rest when things are not in the proper place
- **ZİHİN - DİNLENMEK - dinlenemez şeyler düzgün yerinde olmadığı zaman**
  
- MIND - FASTIDIOUS
- **ZİHİN - TİTİZ**
  
- MIND - QUARRELLING - aversion to
- **ZİHİN - MÜNAKAŞA ETME - isteksizlik -ye**





- GENERALS - WEAKNESS
- **GENEL - GÜÇSÜZLÜK**

Synthesis

Adonis

*Dr Frederik Schroyens*

22

Synthesis Adonis (SCHROYENS F.) Cerca

Seleziona vista Repertorio completo Cerca rimedio:

Zoom out Zoom in Foto

		sulph.	nat-m.	phos.	sep.	lyc.	nux-v.	lach.	calc.	arg-n.	gels.	nit-ac.	bell.	kal-i-c.	cupr.	ars.	nat-s.	puls.	con.	graph.	sil.	bry.	caust.	ph-ac.	nat-c.	thu.j.	ign.	ruta.	chin.	apis	carb-v.	hep.	ham.	iod.	alum.	kali-p.	sang.	staph.		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
		15	14	14	13	12	11	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
		29	26	26	21	20	24	21	20	19	19	19	18	17	14	20	19	19	18	18	18	17	17	17	14	14	13	10	16	15	15	15	14	14	13	13	12	12	12	
▶ 1. HEAD - PAIN - ovulation; during	(1) 1						1																																	
▶ 2. HEAD - PAIN - menses - before - agg.	(133) 1	2	2	1	1	2	1	2	2	1	2	1	2	2	1	1	2	2		1	1	2	1	1	2	1			1	2	1	1	1	1	1	1	2		1	
▶ 3. HEAD - PAIN - constant, continued	(62) 1	1	1	1	1					1	2	1			1									1	1		1	1			1	1								
▶ 4. EYE - PAIN - Spots; in	(3) 1		1	2																																				
▶ 5. GENERALS - PAIN - Spots; in small	(41) 1													1												2	1								1					
▶ 6. EYE - HEAVINESS - Lids	(195) 1	2	2	2	2	2	2		2		3	1	1		1		2		3	2	1	1	3	1	2	1		1		1	1		1		1	1			1	
▶ 7. EYE - PAIN - cutting pain	(88) 1	2				1	2	2	2				2	1				1	1	1	1	1	1					2	2		1		1				1	1	1	
▶ 8. GENERALS - SLEEP - loss of sleep; from	(74) 1	2	1	3	1		3	1		2	2	1		2	1		1				1	2	1	1		1	1	1		1		2			1	1				
▶ 9. MIND - HURRY	(349) 1	3	3	1	1	1	2	2	1	3		2	2	2	1	2		2	1	1	3	2	1	2	1	2	2	1	1	1	1	2	1	2	1	1		1	1	
▶ 10. MIND - ANXIETY - time is set, if a	(45) 1		1			1			2	1					1																				2					
▶ 11. HEAD - PAIN - menses - suppressed menses; from	(35) 1	1		1	1	1	1			1		1	1			2	3			1	2						1		1						1		1		1	
▶ 12. HEAD - PAIN - pregnancy amel.; during	(9) 1		2	1	1											2																							1	
▶ 13. EYE - PHOTOPHOBIA	(373) 1	3	3	2	2	3	3	2	3	3	2	1	3	2	1	3	3	2	3	3	2	2	2	2	1	2	1	2	1	3	2		2	2	1	2	2	1	1	2
▶ 14. THROAT - INFLAMMATION - Esophagus - reflux esophagitis	(25) 1	1			1				1					1					1							1	1										1	1		
▶ 15. SKIN - ECCHYMOSES	(100) 1	2	1	3		1	2	2	1	1			1			1		2	2			2		3	1			1	1		2	2	1	1						
▶ 16. GENERALS - HEMORRHAGE	(323) 1	3	3	3	3	2	3	3	3	2	1	3	3	1	2	2	2	3	1	2	2	2	1	2	1	1	1	1	3	2	3	1	3	2	2	2	1	1	1	
▶ 17. EAR - PERFORATION	(0) 1																																							
▶ 18. GENERALS - SYPHILIS	(220) 1	2		2	2	2	1	2	1	2	1	3	1	1	1	2	1		2	2	3		2	2		2			1	2	1	2	1	2			2	2		
▶ 19. MIND - REST - cannot rest when things are not in the proper place	(38) 1	1			1			1								2																							1	
▶ 20. MIND - FASTIDIOUS	(183) 1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1		2	1	3	1	1	1	2	1		2		1	1	1	1	1						1	1	1			
▶ 21. MIND - QUARRELLING - aversion to	(46) 1		1			1						1																											1	
▶ 22. GENERALS - WEAKNESS	(1085) 1	3	3	3	3	2	2	3	3	2	3	3	1	3	2	3	3	2	3	3	3	2	2	3	2	2	2	1	3	3	3	3	2	3	2	3	2	3	3	

- MİNERAL REMEDİ ?
- SİFİLİTİK REMEDİ ?
- HORMON PROBLEMLERİ

**REMEDİYİ NASIL  
SEÇECEĞİZ**

**HOMEOPATHY** 

- mineral remedi
- sifilitik remedi
- hamilelik esnasında problemleri olan, menopoz sıcak basmaları olan (hormonal Őikayetler)
- kanama Őikayetleri olan
- aftları olan
- zaman endiŐesi yaŐayan

**REMEDIYİ NASIL  
SEŐECEĐİZ**

**HOMEOPATHY** 

ve aynı zamanda yanlış remedi olan Arsenik'in yarattığı güçsüzlük yan etkisini açıklayan bir remediye ihtiyacım var.

**REMEDİYİ NASIL  
SEÇECEĞİZ**

**HOMEOPATHY** 

# Synthesis Adonis

*Dr Frederik Schroyens*

**“pcr0” kodlu Roberto’nun eklemeleri  
ile birlikte**

Synthesis Adonis (SCHROYENS F.) acids 1 -

Repertorio completo



sulph. nat-m. phos. sul-ac. lyc. sep. nux-v. lach. calc. sil. arg-m. gels. nit-ac. bell. kali-c. cupr. ars. nat-s. puls. con. graph. bry. caust. ph-ac. hep. kali-p. nat-c. thuji. tub. ign. ruta. merc. kali-bi. chin. apis. carb-v. ham. iod. alum.

- ▶ 1. HEAD - PAIN - ovulation; during (2) 1
- ▶ 2. HEAD - PAIN - menses - before - agg. (134) 1
- ▶ 3. HEAD - PAIN - constant, continued (63) 1
- ▶ 4. EYE - PAIN - Spots; in (3) 1
- ▶ 5. GENERALS - PAIN - Spots; in small (41) 1
- ▶ 6. EYE - HEAVINESS - Lids (195) 1
- ▶ 7. EYE - PAIN - cutting pain (88) 1
- ▶ 8. GENERALS - SLEEP - loss of sleep; from (75) 1
- ▶ 9. MIND - HURRY (349) 1
- ▶ 10. MIND - ANXIETY - time is set, if a (46) 1
- ▶ 11. HEAD - PAIN - menses - suppressed menses; from (35) 1
- ▶ 12. HEAD - PAIN - pregnancy amel.; during (9) 1
- ▶ 13. EYE - PHOTOPHOBIA (373) 1
- ▶ 14. THROAT - INFLAMMATION - Esophagus - reflux esophagitis (25) 1
- ▶ 15. SKIN - ECCHYMOSES (100) 1
- ▶ 16. GENERALS - HEMORRHAGE (323) 1
- ▶ 17. EAR - PERFORATION - Tympanum (26) 1
- ▶ 18. GENERALS - SYPHILIS (221) 1
- ▶ 19. MIND - REST - cannot rest when things are not in the proper place (38) 1
- ▶ 20. MIND - FASTIDIOUS (184) 1
- ▶ 21. MIND - QUARRELLING - aversion to (46) 1
- ▶ 22. GENERALS - WEAKNESS (1085) 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40								
16	14	14	14	14	14	12	12	12	11	11	11	11	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9					
31	26	26	26	22	21	24	22	21	20	19	19	19	18	17	14	20	19	19	18	18	17	17	17	16	15	14	14	14	13	10	21	17	16	15	15	14	14	13	1	1	1	1					
		1				1																																									
	2	2	1	1	2	1	1	2	2	1	1	2	1	2	2	1	1	2	2		1	2	1	1	1	1	2	1	1		1				1			1	2	1	1	1	2				
	1	1	1	1		1				1	2	1		1		1							1	1		1			1	1						1											
																											1		2		1			3													
	2	2	2		2	2	2		2	1		3	1	1		1		2		3	2	1	3	1		1	2	1	1		1			2		1	1	1	1		1		1				
	2	1	3	1		1	3	1			2	2	1		2	1		1	1	1	1	1	1	1		1	2	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	2		1		1				
	3	3	1	3	1	1	2	2	1	3	3		2	2	2	1	2		2	1	1	2	1	2	2	1	1	2	1	2	1	3	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1		1			
		1		1	1					2	1				1																											2					
		2	1	1		1												2												1																	
	3	3	2	1	3	2	3	2	3	2	3	2	1	3	2	1	3	2	3	2	3	3	2	3	3	2	3	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	3	2	3	2		2		
	1		2		1					1			1																		1																1
	2	1	3	3	1		2	2	1		1		1		1		1		2	2						1																			2	1	
	2			2		1	1	2																	1	2			2												1	2					
	2		2	2	2	1	2	1	3	2	1	3	1	1	1	2	1		2	2		2	2	2				2				4	2	1	2	1	1	2					2				
	1				1			1									2																														
	1	2	1	3	1	1	2	1	1	1	1	1		2	1	3	1	1	1	2		2			1	1	1		1	1		2	1										1	1			
		1		1								1																																			
	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	2	3	1	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	2	2	3	3	3	3	2	2	3	2	1	3	2	3	3	3	2	3	2	2	

22 sintomo(i) / 1342 rimedi Somma dei sintomi (con ordine sui gradi) Nessuna limitazione Tutti i rimedi



Synthesis Adonis (SCHROYENS F.)

acids 1 -

Seleziona vista **Repertorio completo** Cerca rimedio:

Zoom out Stampa  
Foto

# ASITLER

	sul-ac.	nit-ac.	ars.	ph-ac.	fl-ac.	murr-ac.	ant-t.	carb-ac.	pic-ac.	lac-ac.	ox-ac.	benz-ac.	mang.	calc-lac.	des-ac.	mang-act.	sal-act.	cupr-act.	gal-ac.	zinc-act.	acet-ac.	merc-act.	nat-sal.	bor-ac.	calc-act.	calc-lp.	calc-ox.	calc-pic.	chr-ac.	ferr-lac.	fuma-a.	hydr-ac.	calc-lh.	sarcol.	zinc-pic.	atp.	bar-act.	ferr-pic.		
1. HEAD - PAIN - ovulation; during (2) 1	1																																							
2. HEAD - PAIN - menses - before - agg. (134) 1	1	1	1	1			1							1																										
3. HEAD - PAIN - constant, continued (63) 1	1	1		1																																				
4. EYE - PAIN - Spots; in (3) 1																																								
5. GENERALS - PAIN - Spots; in small (41) 1				1						1																														
6. EYE - HEAVINESS - Lids (195) 1		1		1				1																																
7. EYE - PAIN - cutting pain (88) 1					1																					1														
8. GENERALS - SLEEP - loss of sleep; from (75) 1	1	2	1	1				1										1		1																				
9. MIND - HURRY (349) 1	3	2	2	2	2	1			1	1	1	1																		1										
10. MIND - ANXIETY - time is set, if a (46) 1	1																																							
11. HEAD - PAIN - menses - suppressed menses; from (35) 1																																								
12. HEAD - PAIN - pregnancy amel.; during (9) 1	1																																							
13. EYE - PHOTOPHOBIA (373) 1	1	1	3	1		1	2	1	1	2			1						1						1												1			
14. THROAT - INFLAMMATION - Esophagus - reflux esophagitis (25) 1	2																	1																						
15. SKIN - ECCHYMOSES (100) 1	3		1	3		1																																		
16. GENERALS - HEMORRHAGE (323) 1	3	3	2	2	1	1	1	1		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
17. EAR - PERFORATION - Tympanum (26) 1																																								
18. GENERALS - SYPHILIS (221) 1	2	3	2	2	2		2					1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
19. MIND - REST - cannot rest when things are not in the proper place (38) 1			2																																					
20. MIND - FASTIDIOUS (184) 1	3	1	3						1								1																							
21. MIND - QUARRELLING - aversion to (46) 1		1																																						
22. GENERALS - WEAKNESS (1085) 1	3	3	3	3	2	3	3	3	3	1	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

30 sintomo(i) / 47 rimedi Somma dei sintomi (con ordine sui gradi) Limitato alle famiglie Tutti i rimedi

# ROBERTO'NUN SULPHURICUM ACIDUM'U EKLEDİĞİ RUBRİKLER

- ZİHİN - ANKSİYETE - zaman belirlenmiş ise
- ZİHİN - TİTİZ
- BAŞ - AĞRI - sürekli, devam eden
- BAŞ - AĞRI - mensler - öncesi - agg.
- BAŞ - AĞRI - ovulasyon; esnasında
- BAŞ - AĞRI - hamilelik amel; esnasında
- GENEL - UYKU - uyku kaçmasından
- GENEL - SİFİLİS

HOMEOPATHY  ESSENTIALS

*Roberto Petrucci - Viktória Németh*

HEAD - PAIN - pregnancy amel.; during\*

TESTA - DOLORE - pregnancy amel. during\*

BAŞ - AĞRI - pregnancy amel. during\*

**- pregnancy amel.; during\*:**

- pregnancy amel. during\*:

- pregnancy amel. during\*: (9) adam.<sup>N</sup>

pcr0 caps.<sup>N</sup> pcr0 chinin-ar.<sup>N</sup> pcr0 *Nat-m.*<sup>N</sup>

pcr0 *Nat-s.*<sup>N</sup> pcr0 phos.<sup>N</sup> pcr0 sep.<sup>N</sup> pcr0

sul-ac.<sup>N</sup> pcr0 tub.<sup>N</sup> pcr0

**- press head upon the floor; desire to**

- premere la testa sul pavimento;  
desiderio di

- başı zemine bastırma arzusu

**. pressing pain:**

. pressorio; dolore:

. bastıran ağrı: (1) sang.<sup>xxx</sup>

**- press with hands, must:**

- premere la testa con le mani; deve:

- bastırmalı ellerle: (5) bamb-a.<sup>zzz</sup>

carb-an.<sup>zzz</sup> *Glon.*<sup>zzz</sup> lac-f.<sup>al2</sup> *Mag-m.*<sup>zzz</sup>

**. bursting pain:**

. scoppiante; dolore:

. patlayan ağrı: (4) bamb-a.<sup>stb2.de</sup>

carb-an.<sup>k</sup> *Glon.*<sup>k</sup> *Mag-m.*<sup>k</sup>

**- pressing back of head**

# ACIDUMS / ASİTLER

- Aşırı aktivite: acele ve telaşlı faaliyet ancak sonuçsuz çabalar (efor aşaması)
- Mücadele ve ardından çöküş: Efor ve bitkinlik (zihinsel, duygusal veya fiziksel)
- Yıkıcılık ve tüketim
- Kayıp: Sevgi kaybı (yas), duyarlılık kaybı ve hafıza kaybı
- Bağımsız olmanın imkansızlığı ama dünyayla ilişkilerinin zayıf olması
- Sifilitik eğilim (ülserasyonlar, çatlaklar, fistüller, kangren, kanama eğilimi)
- Burukluk, nahoşluk, ekşilik ve yanma (koku ve akıntılar)
- Dereceli artış, ani düşüş

# SULPHURICUM ACIDUM

SULPHURIC ACID ( $H_2SO_4$ ) / SÜLFÜRİK ASİT

sul-ac. (Synthesis Adonis 4730)

GRUP: SULPHURICUMS

BÖLÜM: ACIDUMS

# SULPHURICUM ACIDUM

- Huzursuzluk ve acele: meslekte, çalışırken, hareket ederken, yürürken, yazarken, yemek yerken
- Mücadele ve ardından çöküş: Efor ve tükenme (zihinsel, duygusal veya fiziksel)
- Burukluk, nahoşluk, ekşilik ve yanma: terleme, geğirme, mide yanması, kusma, nefes, karakter
- Yumurtlama, adet görme, hamilelik ve menopoz bozuklukları ile ilgili hormonal şikayetler
- En ufak yaralanmadan dolayı kolaylıkla oluşan ekimozlar, peteşi, purpura hemorajika
- Sifilitik eğilim (aft, ülserasyon, çatlaklar, kangren, kanama eğilimi)
- Ağrılar yavaş yavaş ortaya çıkar ve aniden kaybolur
- Soğuktan (hava durumu, hava, içecekler, yiyecekler, uygulamalar) kötüleşen ve içi üşüyen kişiler

# PHOSPHORICUM ACIDUM

FOSFORIK ASÍT ( $H_3PO_4$ )

ph-ac. (Synthesis Adonis 7635)

GRUP: PHOSPHORICUMS

ALT GRUP: ASÍTLER

# PHOSPHORICUM ACIDUM

- **Aşırı aktivite: acele ve telaşlı aktivite ancak sonuçsuz çabalar (ilk aşama)**
- **Duygusal düzeyde başlayan, fiziksel ve zihinsel düzeyde ilerleyen güçsüzlük (ikinci aşama)**
- **Aklında daima birçok ve farklı düşünceler vardır, hiçbir şeyi anlamadan ve hatırlamadan okur (ikinci aşama)**
- **Keder: sessiz ve uzun süreli; öfkeden, aldatılmadan, hayal kırıklığına uğradığı aşktan kaynaklanan saç dökülmesi, baş ağrısı, ishal, çarpıntı, uykululuk, iştahsızlık, zayıflama ve özellikle halsizlik**
- **Sıvı kaybına karşı aşırı hassasiyet: halsizlik, baygınlık, çarpıntı, öksürük, gastrointestinal şikayetleri, baş ve uzuv ağrısı**
- **Kuruluk: Meyvelere, sulu ve ferahlatıcı şeylere duyulan istekle birlikte saç, burun, dudak, ağız, damak, dil, boğaz, deri, eklemler ve genellikle nemli iç kısımlarda kuruluk**
- **Seks ilişkisinde zorluk, özellikle cinsel aşırılıklar: hafıza sorunları, hipokondriyazis ve histerik reaksiyonlar, baş ve sırt ağrısı, fiziksel ve zihinsel bitkinlik**
- **Çocukluk dönemindeki şikayetler: Konsantrasyon zorluğu ve baş ağrısı; burun kanaması, sık ishal; eklem ağrısı, çarpıntı ve halsizlikle birlikte aşırı hızlı boy uzaması**



**KIZ**

7 YAŞINDA

**ADHD**

İlk görüşme Ocak 2019



Annesinin hamilelik dönemi tamamen normal  
(ikiz hamileliđi)

ANNENİN GEBELİĐİ

HOMEOPATHY 



Sezaryen ile doğmuş

DOĞUM

HOMEOPATHY 8




## Normal

- İlk diř 7 aylık
- Yürüme 13 aylık
- İlk kelimeler 11 aylık

**GELİŐME**

**HOMEOPATHY** 8



Son derece zayıf

GÖRÜNÜM

HOMEOPATHY 8



Anne, yaklaşık bir buçuk yaşındayken ciddi kıskançlık tutumlarının zaten ortaya çıktığını belirtiyor; o yaşta kız kardeşini sık sık itiyordu, bazen de tekmeliyordu.

Annesinin ifadesine göre kız, bunları annesinin dikkatini çekmek, görünür olmak için yapıyordu.

**KISKANÇLIK**

**HOMEOPATHY** 



- 2 yaşındayken annenin çalışmaya başlaması gerekiyordu ve kızlar anaokuluna gitmeye başladı.
- İşte o zaman sorunlar başladı
- Başlangıçta korkular belirginleşti, özellikle karanlık (çocuk korkmuş görünüyordu) ve yalnız kalmak (anne çocuğun birkaç saniye bile yalnız bırakmadığını söylüyor), daha sonra kız kardeşine yönelik fiili fiziksel saldırılarla kıskançlık tutumları daha belirgin hale geldi.

ÇALIŞMAYA GERİ DÖNÜŞ

HOMEOPATHY 8



Birkaç ay sonra çocuk daha da huzursuz hale geldi

Anne, kızını zapt edebilmek için bir tasmaya sahip olmayı dilediğini söyledi

**TASMA**

**HOMEOPATHY** 



Özellikle geceleri kabuslar ve hayalet korkusuyla birlikte korkular daha da belirginleştii.

Çocuk tamamen terden sırılsıklam çığlık atarak uyanırdı

**KORKULAR**

**HOMEOPATHY** 



4 yaşındayken kompülsif olarak  
tırnaklarını yemeye başladı

**TIRNAK YEME**

**HOMEOPATHY** 

# Şiddetli fotofobi

DUYULAR

HOMEOPATHY 



Her zaman fiziksel sađlıđı mükemmeldi;  
geceleri çok terliyordu

GECE

HOMEOPATHY 8



Okuldaki sorunlar onun huzursuzluđuyla ilgiliydi

Birisi onunla ters düřtüđünde her zaman çok sinirlenirdi (okul arkadaşları ve öğretmenleri)

OKUL

HOMEOPATHY 8

- **FİZİKSEL:** 100% gece terlemeleri. 100% fotofobi
- **ZİHİNSEL:** 100% korkular. 100% kıskançlık. 100% tırnaklarını yeme
- **ADHD:** 95% huzursuzluk. 95% agresyon
- **BÜTÜNSEL:** 99%
- **KULLANILAN POTENSLER:** 10MK - 50MK
- **TAKİP SÜRESİ:** 4 YIL

**SONUÇ**

**HOMEOPATHY** 

# REPERTORİDEN SEMPTOMLAR



Anne  
Vervarcke



Carlo  
Rezzani



André  
Saine



Hélène  
Renoux



Jeremy  
Sherr



Massimo  
Mangialavori



Roberto  
Petrucci

UNITING REPERTORY, MATERIA MEDICA AND PATIENT INFORMATION  
IN A SINGLE INTUITIVE INTERFACE

MIND - JEALOUSY

**ZİHİN - KISKANÇLIK**

MIND - WATCHED; TO BE - desires to be watched

**ZİHİN - İZLENİYOR olmak - arzular izleniyor olmayı**

MIND - COMPANY - desire for - watched  
constantly; wants to be

**ZİHİN - YANINDA BİRİLERİNİN OLMASI - arzusu - izlenmiş  
olmak ister; sürekli olarak**



MIND - FEAR - ghosts, of

**ZİHİN - KORKU - hayaletlerden**

MIND - FEAR - alone, of being

**ZİHİN - KORKU - yalnız, olmaktan**

MIND - FEAR - dark; of

**ZİHİN - KORKU - karanlıktan**

MIND - FEAR - terror

**ZİHİN - KORKU - terör**

MIND - RESTLESSNESS

**ZİHİN - KORKU - huzursuzluk**

PERSPIRATION - PROFUSE - night  
**TERLEME - BOLCA - gece**

EYE - PHOTOPHOBIA  
**GÖZLER - FOTOFOBİ**

MIND - BITING - nails

**ZİHİN - İSIRMAK - tırnakları**

MIND - ANGER - contradiction; from

**ZİHİN - ÖFKE - çelişkiden**

- ▶ 1. ZİHİN - KISKANÇLIK
- ▶ 2. ZİHİN - İZLENİYOR olmak - arzular izleniyor olmayı
- ▶ 3. ZİHİN - YANINDA BİRİLERİNİN OLMASI - arzusu - izlenmiş olmak ister; sürekli olarak
- ▶ 4. ZİHİN - KORKU - hayaletler; -den
- ▶ 5. ZİHİN - KORKU - yalnız, olmaktan
- ▶ 6. ZİHİN - KORKU - karanlık; -tan
- ▶ 7. ZİHİN - KORKU - terör
- ▶ 8. ZİHİN - HUZURSUZLUK
- ▶ 9. TERLEME - BOLCA - gece
- ▶ 10. GÖZLER - FOTOFOBİ
- ▶ 11. ZİHİN - BITING NAILS
- ▶ 12. ZİHİN - ÖFKE - çelişki; -den

- ▶ 1. MIND - JEALOUSY (96) 1
- ▶ 2. MIND - WATCHED; TO BE - desires to be watched (5) 1
- ▶ 3. MIND - COMPANY - desire for - watched constantly; wants to be (2) 1
- ▶ 4. MIND - FEAR - ghosts, of (55) 1
- ▶ 5. MIND - FEAR - alone, of being (140) 1
- ▶ 6. MIND - FEAR - dark; of (107) 1
- ▶ 7. MIND - FEAR - terror (47) 1
- ▶ 8. MIND - RESTLESSNESS (702) 1
- ▶ 9. PERSPIRATION - PROFUSE - night (113) 1
- ▶ 10. MIND - BITING - nails (77) 1
- ▶ 11. EYE - PHOTOPHOBIA (271) 1
- ▶ 12. MIND - ANGER - contradiction; from (80) 1

	ars.	stram.	gal-ac.	lyc.	phos.	sulph.	sep.	med.	caust.	hyos.	acon.	puls.	merc.	calc.	verat.	calc-p.	tub.	tritic-vg.	carc.	sil.	arg-n
10	10	10	9	9	9	9	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7	7	7
19	19	10	22	17	17	16	15	13	18	16	15	14	13	13	12	12	11	9	14	13	13
1	2	1	1	1	1	1	2	1	4		2	1	1	1	1		1	2		1	1
		1																			
		1																			
2	1	1	3	3	2	1	2	2	2	2	2	1	1					1			1
3	2	1	3	3		2	1	1	3	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	3	3
1	4	1	2	2	1	1	2	2	1	2	2	1	2		1	2		1	1	1	1
1	1			1	1			1		1	1		1	1		1	2	1			
3	3	1	3	1	3	3	2	2	3	3	3	3	3	1	3	1	2	1	3	3	2
2	1	1	2	3	3	2	1	1		2		3		2	2	3	1		3	1	3
2	2	1	2	1	2	1	3	1	2	2	1		1	3	1	1	1	1	2	1	
3	2	1	3	2	3	2	1	2	2	3	2	3	3	2	2	2	1	1	2	3	2
1	1		3		1	3	1		1			1		2	1	1	1		2		

12 symptom(s) / 787 remedies      Sum of symptoms (sorted degrees)      No limitation      All remedies

Take a screenshot

12 Limit the analysis to a view: Full repertory Search remedy:

**RadaraOpus**  
The world's best since 1821

	ars.	stram.	gal-ac.	lyc.	phos.	sulph.	sep.	med.	caust.	hyos.	acon.	puls.	merc.	calc.	verat.	calc-p.	tub.	tritic-vg.	carc.	sil.	arg-n	
1. ZİHİN - KISKANÇLIK (96) 1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	4		2	1	1	1	1		1	2		1	1
2. ZİHİN - İZLENİYOR olmak - arzular izleniyor olmayı (5) 1			1																			
3. ZİHİN - YANINDA BİRİLERİNİN OLMASI - arzusu - izlenmiş olmak ister; sürekli olarak (2) 1			1																			
4. ZİHİN - KORKU - hayaletler; -den (55) 1	2	1	1	3	3	2	1	2	2	2	2	2	1	1					1			1
5. ZİHİN - KORKU - yalnız, olmaktan (140) 1	3	2	1	3	3		2	1	1	3	1	2	1	1	1	1	2	1	1	3	3	
6. ZİHİN - KORKU - karanlık; -tan (107) 1	1	4	1	2	2	1	1	2	2	1	2	2	1	2		1	2		1	1	1	1
7. ZİHİN - KORKU - terör (47) 1	1	1			1	1			1		1	1		1	1		1	2	1			
8. ZİHİN - HUZURSUZLUK (702) 1	3	3	1	3	1	3	3	2	2	3	3	3	3	3	1	3	1	2	1	3	3	2
9. TERLEME - BOLCA - gece (113) 1	2	1	1	2	3	3	2	1	1		2		3		2	2	3	1		3	1	3
10. GÖZLER - FOTOFOBİ (77) 1	2	2	1	2	1	2	1	3	1	2	2	1		1	3	1	1	1	1	2	1	
11. ZİHİN - BITING NAILS (271) 1	3	2	1	3	2	3	2	1	2	2	3	2	3	3	2	2	2	1	1	2	3	2
12. ZİHİN - ÖFKE - çelişki; -den (80) 1	1	1		3		1	3	1		1			1		2	1	1	1		2		

12 symptom(s) / 787 remedies Sum of symptoms (sorted degrees) No limitation All remedies

“Orjinal neden ani bir şoktur.

Durum birincil öneme sahip bakım gördüğü birinden ayrı kalmanın sonucu ortaya çıkabilir.


Çocuk Gallik aside yatkınsa, örneğin annesi işe gitse bile bir kala kalacaktır. Bu andan itibaren, sürekli göz önünde olmak isteyecektir ve ebeveynlerinin ortadan kaybolmasına izin vermeyecektir...


Diğer çocuklarla oynarken ilgi odağı olmak isteyecektir.

Güçlü liderlerdir. Diğer çocukları kışkırtmakta ve çocuklar da savunma amaçlı galyana gelmektedirler.

Her zaman kazanmak zorundadır, oyun oynarken ve okulda hile yapacaktır.

Oyuncakları çalar ve inkar eder.”





Bu remedi hayalet korkusu, karanlık korkusu, yalnız kalma korkusu içindir.

Rubriklerde “yıkıcılık”, “ısıрма”, “tekmeleme” ve “vurma” olarak yer alır.

Boericke’ye göre:

“Geceleri vahşi hezeyan, çok rahatsız, yataktan düşen, terleyen, yalnız kalmaktan korkan, kaba ve herkese karşı tehditkar.... Göz kapaklarında yanma ile fotofobi.”

**Bu remedi Belladonna, Stramonium ve Tuberculinum arasında bir yerdedir.**




**HOMEOPATHY**



**ESSENTIALS**

*Roberto Petrucci - Viktória Németh*






# GALLICUM ACIDUM


GALLIC ACID (C<sub>7</sub>H<sub>6</sub>O<sub>5</sub>) / GALLİK ASİT

gal-ac. (Synthesis Adonis 233)

GRUP: ACIDUMS




# GALLICUM ACIDUM



- Aşırı aktivite: acele ve telaşlı aktivite ancak sonuçsuz çabalar (ilk aşama)
- Mücadele ve ardından çöküş: efor ve tükenme (ikinci aşama)
- Ani şok, özellikle birinci basamak bakım verenden ayrılma
- Kayıp: sevgi kaybı (yas), duyarlılık kaybı ve hafıza kaybı
- Tamamen bağımlılık ve korkularla dolu, özellikle karanlıktan ve yalnız kalmaktan
- Olası her türlü yöntemle (yasal veya yasa dışı) her zaman kazanma ihtiyacı duyan güçlü lider
- Sinirlilik, öfke, kabalık, dogmatizm ve otoriter davranışlar
- Solunum şikayetleri

# GALLICUM ACIDUM ÇOCUĞU



- Aşırı aktivite: acele ve telaşlı aktivite ancak sonuçsuz çabalar (ilk aşama)
- Mücadele ve ardından çöküş: Efor ve tükenme (ikinci aşama)
- Ani şok, özellikle birinci basamak bakım verenden ayrılma (annenin işe dönmesi)
- Sürekli gözetlenme ihtiyacı ile tam bağımlılık
- İlgili odağı olmak amaçlı şiddet (ısıırma, tekme, vurma)
- Korkularla dolu, özellikle karanlık ve yalnız kalmak
- Olası her türlü yöntemle (yasal veya yasa dışı) her zaman kazanma ihtiyacı duyan güçlü lider
- Solunum şikayetleri

# HYDROCYANICUM ACIDUM

HYDROCYANIC ACID or PRUSSIC ACID  
(HCN)

HİDROSIYANİK ASİT veya PRUSİK ASİT

hydr-ac. (Synthesis Adonis 993)

GRUP: CYANATUMS

ALT GRUP: ASİTLER

# HYDROCIANICUM ACIDUM

- Anilik, yoğunluk ve şiddet
- Öfke, kendine zarar verme ve kendini sakatlama
- Dışlanma, reddedilme, sınır dışı edilme ve zulüm
- Özellikle göğüs ve midede somatizasyonla birlikte anksiyete ve hipokondri
- Kas spazmları: Trismus ve yüz, dil, glottis ve farenks kaslarının kasılması; kol, bacak ve omurga kaslarında titremeli spasmlar, konvulsiv ve tetanik spazmlar (ilk aşama)
- Gastrointestinal spazmlar: yemek borusunun disfaji ile kasılması; mide ve bağırsak krampları (ilk aşama)
- Kardiyorespiratuar spazmlar: astımlı bronşiyal spazm, konvülsif öksürük, siyanoz ve asfiksiye varan boğulma; koroner veya aort spazmları: aortit, angor pectoris'ten kollapsa kadar oluşan durumlar (ilk aşama)
- Duyularda duyarsızlık ve körelme: midriyazis, uzuvlarda soğukluk ve morarma, felç, komaya kadar giden bir çeşit uyuşukluk (ikinci aşama)

# CYANATUMS

- Öfke ve yıkıcılık
- Ölüm
- Dışlanma, reddedilme, sınır dışı edilme ve zulüm
- Anksiyete ve hipokondri
- Zihinsel ve fiziksel meşguliyet
- Anilik, yoğunluk ve şiddet
- Nörolojik şikayetler
- Solunum şikayetleri: astım, asfiksi, kuru ve spazmodik öksürük

Roberto Petrucci - Viktória Németh

SET 10

UYUŞTURUCULAR


2 vaka, 4 remedi



6-7 ŞUBAT  
20.00-23.00

FERRUM TUZLARI

2 vaka, 4 remedi



5-6 MART  
20.00-23.00

ASİTLER

2 vaka, 4 remedi



2-3 NİSAN  
20.00-23.00

SET 11

EUPHORBACEAE

SÜTLEĞENGİLLER

2 vaka, 4 remedi



7-8 MAYIS  
20.00-23.00

APIACEAE

MAYDANOZGİLLER

2 vaka, 4 remedi



4-5 HAZİRAN  
20.00-23.00

KELEBEKLER

2 vaka, 4 remedi



3-4 EYLÜL  
20.00-23.00

30 NİSAN - CANLI SORU & CEVAP  
20.00-22.00

24 EYLÜL - CANLI SORU & CEVAP  
20.00-22.00